


CPS600043

Barella atraumatica plus

Grazie all'azione "cucchiaio" che svolgono le due lame longitudinali è possibile sistemare la barella sotto il paziente senza doverlo muovere. La barella a cucchiaio può essere impiegata per sollevare, trasferire o trasportare la maggior parte dei pazienti. Particolare attenzione è stata posta nella scelta e definizione dei materiali impiegati nella costruzione che devono rispondere ai requisiti di leggerezza, resistenza meccanica, affidabilità e durata. La silhouette

della barella cucchiaio è stata studiata per migliorare l'inserimento della stessa sotto il paziente ed al tempo stesso stabilizzarlo in fase di trasferimento o trasporto. È fornita di 3 cinture di fissaggio con attacco rapido.

Misure: estensione min. cm 166
estensione max cm 201, ripiegata cm 120, larghezza accoppiata cm 42,5, profondità ripiegata cm 9,5.
Peso kg 10. Portata kg 170.



CPS600048

Telo portaferito con sacca


In materiale sintetico, leggermente imbottito, il telo permette un trasporto sicuro dell'infortunato grazie alle sue maniglie.



CPS500016

Stecco bende pneumatiche eco con sacca

La sacca contiene quattro stecco bende di diversa misura che immobilizzano e fermano simultaneamente emorragie superficiali, prevengono ulteriori lesioni ed aiutano a ridurre possibili infezioni. Dotate di valvole di gonfiaggio.



CPS600047

Fermacapo universale

È studiato per migliorare la stabilità della testa e delle vertebre cervicali durante il trasporto del paziente, permettendo di cancellare le componenti cinetiche in tutte le direzioni di movimento. Il sistema di bloccaggio è progettato per velocizzare e facilitare l'uso di questo fermacapo con qualsiasi barella spinale. Il materiale innovativo e i profili del cuscino consentono al paziente cosciente un'alta tolleranza verso il dolore, riducendo i rischi di movimenti spontanei.



CPS500015

Telo isotermico

Coperta isotermica, molto leggera, isolante e più volte riutilizzabile. Tra le sue caratteristiche: perfetta tenuta al vento, idrorepellenza e leggerezza. La coperta riflette e trattiene oltre l'80% del calore emanato dal corpo e permettendo così di mantenere calda una persona persino a temperature rigide.



CPS400073

Gel caldo/freddo istantaneo riutilizzabile

Misure: cm 14x24 - gr 380

CPS400029

Ghiaccio istantaneo busta

CPS400030

Ghiaccio istantaneo busta 2 pz.

CPS400031

Ghiaccio spray ml 400

CPS500104

Borsa ghiaccio

Misure: cm 28

CPS500090

Fascia portaghiaccio



CPS500049

Termometro clinico

CPS500098

Termometro digitale

CPS500097

Termometro ecologico



CPS600051

Sfigmomanometro ad aneroide con fonendoscopio

CPS600056

Sfigmomanometro elettronico-digitale da polso

CPS600055

Fonendoscopio

CPS600004

Sfigmomanometro a mercurio

CPS600005

Sfigmomanometro elettronico-digitale da braccio



E4001

Classe di fuoco	8A34BC
Tempo di scarica	7,21 s
Diametro serbatoio	80 mm
Altezza totale	320 mm
Peso	2,40 kg



E4002

Classe di fuoco	13A89BC
Tempo di scarica	10,82 s
Diametro serbatoio	102 mm
Altezza totale	386 mm
Peso	3,90 kg



E4003

Classe di fuoco	21A144BC
Tempo di scarica	15,68 s
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	405 mm
Peso	7,40 kg



E4006

Classe di fuoco	55A233BC
Tempo di scarica	16,74 s
Diametro serbatoio	160 mm
Altezza totale	456 mm
Peso	9,80 kg



E4007

Classe di fuoco	55A233BC
Tempo di scarica	16,10 s
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	616 mm
Peso	13,80 kg



E4008

Classe di fuoco	55A233BC
Tempo di scarica	20,14 s
Diametro serbatoio	170 mm
Altezza totale	716 mm
Peso	17,30 kg



E8003

Classe di fuoco	55B
Tempo di scarica	9,82 s
Diametro serbatoio	111 mm
Altezza totale	536 mm
Peso	5,00 kg



E8004

Classe di fuoco	113B
Tempo di scarica	15,26 s
Diametro serbatoio	152 mm
Altezza totale	676 mm
Peso	11,90 kg



120012

Cartello in plastica per carichi sporgenti
Colore: rosso/bianco
4 gemme rifrangenti



120106

Catena segnaletica ad iniezione continua in Moplen
Senza saldature
Resistente alle intemperie
Leggera, lavabile, galleggiante
Colore: bianco/rosso
Diametro: mm 8
Lunghezza: mm 49
Larghezza: mm 29
Peso x metro: g 130



165010

Colonna per delimitazioni in Moplen RO scomponibile
Completa di base in cemento ricoperta in plastica antiurto
Altezza: cm 85
Colore colonna: bianco/rosso
Colore base: nero



120110


Tenditore in gomma per catena

120111

Targhetta con rifrangente
Misure: cm 14 x 10,5

120115

Giunzione ad s per catene
Diametro mm 8



176010

Rete plastica per recinzioni
Fori ovali
Consigliata per cantieri edili
Colore: arancio
Misure: m 50 x h cm 120



CON

Cono spartitraffico 100% polietilene
Colore: arancio/bianco
Altezza: cm 50

CON30

Cono spartitraffico 100% polietilene
Colore: arancio/bianco
Altezza: cm 30



LAM

Lampeggiatore stradale a LED
Accensione a fotocellula
In plastica antiurto
Impermeabile
Fornito senza batterie
Diametro: cm 18 circa
Colore: giallo luce intermittente



PIL

Batteria ecologica a secco pile da 6 volt per lampeggiatore





157020

Nastro in polietene per segnalazioni
cavo telefonico
Spessore: mm 0,4 circa
Stampa su un lato
Dimensione rotolo: m 200 x cm 10
Colore: giallo



157022

Nastro in polietene per segnalazioni
tubo acqua
Spessore: mm 0,4 circa
Stampa su un lato
Dimensione rotolo: m 200 x cm 10
Colore: azzurro



157024

Nastro in polietene per segnalazioni
tubo gas
Spessore: mm 0,4 circa
Stampa su un lato
Dimensione rotolo: m 200 x cm 10
Colore: giallo




157026

Nastro in polietene per segnalazioni
cavo elettrico
Spessore: mm 0,4 circa
Stampa su un lato
Dimensione rotolo: m 200 x cm 10
Colore: rosso

ND

Nastro segnaletico per delimitazioni
in scatola
mt 200





6035

**WYPALL* X60 Panni
BRAG* Box**
Colore: bianco
1 scatola x 200 fogli
Numero veli: 1
Misure: cm42x31
50 casse per pallet



8371

**WYPALL* X60 Panni
Bobina**
Colore: azzurro chiaro
1 rotolo x 500 fogli
Numero veli: 1
Misure: cm38x31
52 bobine per pallet




7242

**WYPALL* L20 Pulitori
Bobina**
Colore: bianco
1 rotolo x 1500 fogli
Numero veli: 1
Misure: cm38x23,5
30 bobine per pallet



8373

**WYPALL* X80 Panni
BRAG* Box**
Colore: blu acciaio
1 scatola x 160 fogli
Numero veli: 1
Misure: cm42x31
50 casse per pallet



8370

**WYPALL* X60 Panni
BRAG* Box**
Colore: azzurro chiaro
1 scatola x 200 fogli
Numero veli: 1
Misure: cm42x31
50 casse per pallet



JACK 800

Bobina in carta ecologica
2 veli microgoffrati
800 strappi da 25x25 cm
2 rotoli x conf. / 54 conf. x pallet



PULITUTTO

Bobina in cellulosa
2 veli microgoffrati
800 strappi da 26x25 cm
2 rotoli x conf. / 54 conf. x pallet



00015

Lavamani liquido Fler A/15
Sapone liquido flacone da 1000 ml+
pompetta
Alta concentrazione tensioattiva
Ph sgrassante
indicato per l'industria in genere

00016 tanica da 5 l

00017 tanica da 10 l

00067 tanica da 30 l



00600

Crema Bianca extra fluida
Alte prestazioni e praticità
Senza solventi, con glicerina
Tanica da 5000 ml

006427 tanica da 3000 ml



00260

Puliman sapone liquido madreperlato
Flacone da 1000 ml c/pompetta
Delicato per la pelle
Consigliato per ristoranti, uffici e comunità in genere

00233 tanica da 5 l

00236 tanica da 10 l

00246 tanica da 30 l



00135

Nettun Gel Orange
Gel lavamani con microsfere e
solvente di origine vegetale ben
tollerato dalla pelle
Flacone da 1000 ml

00044 tanica da 5 l



00676

Gel lavamani La Rosa
Gel lavamani speciale per vernici,
con sericina
Tubo da 250 ml

00677 flacone da 1000 ml

00678 tanica da 3000 ml



PLM1

Pasta lavamani linea Più
Barattolo da 1000 ml
Con abrasivo minerale


PLM5

Pasta lavamani linea Più
Secchiello da 5 l.
Con abrasivo minerale



00111

Lavatute
Detersivo liquido per indumenti da
lavoro, con alto potere pulente a
mano e a lavatrice
tanica da 3000 ml




- 1 **00134** Cestello a muro per flacone da 1000 ml
- 2 **00143** Dispenser a muro per sapone da 800 ml
- 3 **00144** Dispenser a muro per sapone da 2500 ml
- 4 **00144** Cestello a muro per tanica da 3/5 lt.
- 5 **00072** Sicurezza per tanica da 3000 ml
- 6 **00073** Sicurezza per tanica da 5000 ml
- 7 **00510** Pompetta per gel e grede da 5000
- 8 **00019** Pompetta per sapone da 5/10 lt
- 9 **00018** Pompetta per sapone da 1000 ml
- 10 **00555** Pompetta per gel e creme da 1000 ml

Fasce di sollevamento e tiranti

Nuova normativa CEN standard CE EUROPE/ECC

Coefficiente di sicurezza = 7:1

FASCIA CEN STANDARD A DOPPIO STRATO



CODICE	LARGHEZZA mm L1	COLORE	LUNGHEZZA asole mm L2	PORTATA				
				verticale	a canestro	a canestro 45°	a canestro 60°	a cappio
FCD50	50	VIOLA	250	1.000	2.000	1.400	1.000	800
FCD60	60	VERDE	250	2.000	4.000	2.800	2.000	1.600
FCD90	90	GIALLO	300	3.000	6.000	4.200	3.000	2.400
FCD120	120	GRIGIO	400	4.000	8.000	5.600	4.000	3.200
FCD150	150	ROSSO	400	5.000	10.000	7.000	5.000	4.000
FCD180	180	MARRONE	500	6.000	12.000	8.400	6.000	4.800
FCD240	240	AZZURRO	500	8.000	16.000	11.200	8.000	6.400
FCD300	300	ARANCIO	600	10.000	20.000	14.000	10.000	8.000

FLAP6

COMPLETO ANCORAGGIO

Con tenditore a cricchetto 50 mm 5 Ton.
Nastro di PE Larg. 50 mm carico 6 ton.
Ganci ad uncino 2 dita
Lunghezza standard mt. 0.5 - 8.00 mt.

CE EN 12195-2

FLAP15

COMPLETO ANCORAGGIO

Con tenditore a cricchetto 50 mm 5 Ton.
Nastro di PE Larg. 50 mm carico 6 ton.
Gancio ad uncino 1 dito
Lunghezza standard mt. 0.5 - 8.00 mt.

CE EN 12195-2



116016
Borsa carpentiere in crosta bovina
Qualità extra
Colore: giallo
Numero tasche: 3



116018
Borsa carpentiere in crosta bovina
Portachiodi
Portamartello
Portapinzette
Completa di cintura
Colore: giallo
Numero tasche: 4



140090
Ginocchiere in poliuretano
Colore: giallo



156286
Nastro in PVC multiuso
Misure: mm 25 x m 25
Colore: nero



157036
Rotoli nastro antiscivolo adesivi
Larghezza: mm 50
Lunghezza: m 10
Colore: nero



156280
Nastro in PVC multiuso
Misure: mm 19 x m 25
Colore: bianco



157054
Nastro Teflon® in rotoli
Spessore: mm 0,75 circa
Colore: bianco
Misure: m 10 x mm 19



187020
Telone in politene copritutto
Trasparente
Misure: m 2,50 x 4

187021
Telone in politene copritutto
Trasparente
Misure: m 4 x 4



Telone in polipropilene
Antistrappo, Anellato, Colore: verde
Peso: al mq g 80

187050 m 2 x 3

187051 m 3 x 4

187052 m 4 x 5

187054 m 5 x 6

187055 m 6 x 8

187056 m 8 x 10